

Bescheinigung  
Nr. **0801110 BGIA**  
vom **14.01.2009**


Institut für Arbeitsschutz der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung  
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Name und Anschrift des Herstellers:	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Produktbezeichnung:	Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1
Typ:	Unigloves Format
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Chemikalienschutzhandschuh Leistungsstufen siehe Rückseite
Prüfgrundlage:	DIN EN 374:2003 in Verbindung mit EG-Richtlinie 89/686/EWG
Zugehöriger Prüfbericht:	Prüfbericht 2008 22841/2150 vom 14.01.2009 - BGIA, Sankt Augustin
Bemerkungen:	Diese Bescheinigung gilt in Zusammenhang mit dem Bericht zur EG- Baumusterprüfung Nr. 2008 22841 vom 14.01.2009 – BGIA, Sankt Augustin.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2008.

  
.....  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

  
.....  
Fachzertifizierer  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

### Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kennnummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

---

<b>Permeationsprüfung nach DIN EN 374</b>		
<b>Typ</b>	<b>Prüfchemikalie</b>	<b>Klasse</b>
Unigloves Format	Natronlauge 40 %	6

Bescheinigung  
Nr. **0801111 BGIA**  
vom **14.01.2009**


Institut für Arbeitsschutz der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung  
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Name und Anschrift des Herstellers:	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Produktbezeichnung:	Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1
Typ:	Unigloves Format Blue
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Chemikalienschutzhandschuh Leistungsstufen siehe Rückseite
Prüfgrundlage:	DIN EN 374:2003 in Verbindung mit EG-Richtlinie 89/686/EWG
Zugehöriger Prüfbericht:	Prüfbericht 2008 22844/2150 vom 14.01.2009 - BGIA, Sankt Augustin
Bemerkungen:	Diese Bescheinigung gilt in Zusammenhang mit dem Bericht zur EG- Baumusterprüfung Nr. 2008 22844 vom 14.01.2009 – BGIA, Sankt Augustin.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2008.

  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

  
Fachzertifizierer  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

### Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kennnummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

---

<i>Permeationsprüfung nach DIN EN 374</i>		
<i>Typ</i>	<i>Prüfchemikalie</i>	<i>Klasse</i>
Unigloves Format Blue	Natronlauge 40 %	6



Bescheinigung  
Nr. **0801113 BGIA**  
vom **14.01.2009**


Institut für Arbeitsschutz der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung  
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Name und Anschrift des Herstellers:	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Produktbezeichnung:	Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1
Typ:	Unigloves Select Blue
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Chemikalienschutzhandschuh Leistungsstufen siehe Rückseite
Prüfgrundlage:	DIN EN 374:2003 in Verbindung mit EG-Richtlinie 89/686/EWG
Zugehöriger Prüfbericht:	Prüfbericht 2008 22846/2150 vom 14.01.2009 - BGIA, Sankt Augustin
Bemerkungen:	Diese Bescheinigung gilt in Zusammenhang mit dem Bericht zur EG- Baumusterprüfung Nr. 2008 22846 vom 14.01.2009 – BGIA, Sankt Augustin.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2008.

  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

  
Fachzertifizierer  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

### Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kennnummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

---

<i>Permeationsprüfung nach DIN EN 374</i>		
<i>Typ</i>	<i>Prüfchemikalie</i>	<i>Klasse</i>
Unigloves Select Blue	Natronlauge 40 %	6

Bescheinigung  
Nr. **0801112 BGIA**  
vom **14.01.2009**


Institut für Arbeitsschutz der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung  
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT


## EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Name und Anschrift des Herstellers:	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Produktbezeichnung:	Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1
Typ:	Unigloves Select Plus
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Chemikalienschutzhandschuh Leistungsstufen siehe Rückseite
Prüfgrundlage:	DIN EN 374:2003 in Verbindung mit EG-Richtlinie 89/686/EWG
Zugehöriger Prüfbericht:	Prüfbericht 2008 22845/2150 vom 14.01.2009 - BGIA, Sankt Augustin
Bemerkungen:	Diese Bescheinigung gilt in Zusammenhang mit dem Bericht zur EG- Baumusterprüfung Nr. 2008 22845 vom 14.01.2009 – BGIA, Sankt Augustin.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2008.

  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

  
Fachzertifizierer  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

### Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kennnummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

---

<i>Permeationsprüfung nach DIN EN 374</i>		
<i>Typ</i>	<i>Prüfchemikalie</i>	<i>Klasse</i>
Unigloves Select Plus	Natronlauge 40 %	6



Bescheinigung  
Nr. **0801131 BGIA**  
vom **14.01.2009**

Institut für Arbeitsschutz der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung  
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

## EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber)	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Name und Anschrift des Herstellers:	Unigloves GmbH Camp-Spich-Str. 71 53842 Troisdorf
Produktbezeichnung:	Wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische Gefährdungen nach DIN EN 374-1, Abschnitt 5.2.1
Typ:	Unigloves Soft Nitril blue
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Chemikalienschutzhandschuh Leistungsstufen siehe Rückseite
Prüfgrundlage:	DIN EN 374:2003 in Verbindung mit EG-Richtlinie 89/686/EWG
Zugehöriger Prüfbericht:	Prüfbericht 2008 23702/2150 vom 14.01.2009 - BGIA, Sankt Augustin
Bemerkungen:	Diese Bescheinigung gilt in Zusammenhang mit dem Bericht zur EG- Baumusterprüfung Nr. 2008 23702 vom 14.01.2009 – BGIA, Sankt Augustin.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2008.

.....  
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

.....  
Fachzertifizierer  
(Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz)

### Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kennnummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

---

<b>Permeationsprüfung nach DIN EN 374</b>		
<b>Typ</b>	<b>Prüfchemikalie</b>	<b>Klasse</b>
Unigloves Soft Nitril blue	Natronlauge 40 %	<b>6</b>